

动物性食品中兽药最高残留限量

(中华人民共和国农业部公告第235号)

为加强兽药残留监控工作，保证动物性食品卫生安全，根据《兽药管理条例》规定，我部组织修订了《动物性食品中兽药最高残留限量》，现予发布，请各地遵照执行。自发布之日起，原发布的《动物性食品中兽药最高残留限量》(农牧发[1999]17号)同时废止。

附件：动物性食品中兽药最高残留限量

2002年12月24日

附件：动物性食品中兽药最高残留限量注释

动物性食品中兽药最高残留限量由附录1、附录2、附录3、附录4组成。

1、凡农业部批准使用的兽药，按质量标准、产品使用说明书规定用于食品动物，不需要制定最高残留限量的，见附录1。

2、凡农业部批准使用的兽药，按质量标准、产品使用说明书规定用于食品动物，需要制定最高残留限量的，见附录2。

3、凡农业部批准使用的兽药，按质量标准、产品使用说明书规定可以用于食品动物，但不得检出兽药残留的，见附录3。

4、农业部明文规定禁止用于所有食品动物的兽药，见附录4。

附录1: 动物性食品允许使用, 但不需要制定残留限量的药物

药物名称	动物种类	其他规定
Acetylsalicylic acid 乙酰水杨酸	牛、猪、鸡	产奶牛禁用 产蛋鸡禁用
Aluminium hydroxide 氢氧化铝	所有食品动物	
Amitraz 双甲脒	牛/羊/猪	仅指肌肉中不需要限量
Amprolium 氨丙啉	家禽	仅作口服用
Apramycin 安普霉素	猪、兔 山羊 鸡	仅作口服用 产奶羊禁用 产蛋鸡禁用
Atropine 阿托品	所有食品动物	
Azamethiphos 甲基吡啶磷	鱼	
Betaine 甜菜碱	所有食品动物	
Bismuth subcarbonate 碱式碳酸铋	所有食品动物	仅作口服用
Bismuth subnitrate 碱式硝酸铋	所有食品动物	仅作口服用
Bismuth subnitrate 碱式硝酸铋	牛	仅乳房内注射用
Boric acid and borates 硼酸及其盐	所有食品动物	
Caffeine 咖啡因	所有食品动物	
Calcium borogluconate 硼葡萄糖酸钙	所有食品动物	
Calcium carbonate 碳酸钙	所有食品动物	
Calcium chloride 氯化钙	所有食品动物	
Calcium gluconate 葡萄糖酸钙	所有食品动物	
Calcium phosphate 磷酸钙	所有食品动物	
Calcium sulphate 硫酸钙	所有食品动物	
Calcium pantothenate 泛酸钙	所有食品动物	

Camphor 樟脑	所有食品动物	仅作外用
Chlorhexidine 氯己定	所有食品动物	仅作外用
Choline 胆碱	所有食品动物	
Cloprostenol 氯前列醇	牛、猪、马	
Decoquinatate 癸氧喹酯	牛、山羊	仅口服用, 产奶动物禁用
Diclazuril 地克珠利	山羊	羔羊口服用
Epinephrine 肾上腺素	所有食品动物	
Ergometrine maleata 马来酸麦角新碱	所有哺乳类食品动物	仅用于临产动物
Ethanol 乙醇	所有食品动物	仅作赋型剂用
Ferrous sulphate 硫酸亚铁	所有食品动物	
Flumethrin 氟氯苯氧菊酯	蜜蜂	蜂蜜
Folic acid 叶酸	所有食品动物	
Follicle stimulating hormone (natural FSH from all species and their synthetic analogues) 促卵泡激素 (各种动物天然 FSH 及其化学合成类似物)	所有食品动物	
Formaldehyde 甲醛	所有食品动物	
Glutaraldehyde 戊二醛	所有食品动物	
Gonadotrophin releasing hormone 垂体促性腺激素释放激素	所有食品动物	
Human chorion gonadotrophin 绒促性素	所有食品动物	
Hydrochloric acid 盐酸	所有食品动物	仅作赋型剂用
Hydrocortisone 氢化可的松	所有食品动物	仅作外用
Hydrogen peroxide 过氧化氢	所有食品动物	
Iodine and iodine inorganic compounds including:		

碘和碘无机化合物包括:

-- Sodium and potassium-iodide 所有食品动物
碘化钠和钾

-- Sodium and potassium-iodate 所有食品动物
碘酸钠和钾

Iodophors including:

碘附包括:

-- polyvinylpyrrolidone-iodine 所有食品动物
聚乙烯吡咯烷酮碘

Iodine organic compounds:

碘有机化合物:

-- Iodoform 所有食品动物
碘仿

Iron dextran 所有食品动物
右旋糖酐铁

Ketamine 所有食品动物
氯胺酮

Lactic acid 所有食品动物
乳酸

Lidocaine 马 仅作局部麻醉用
利多卡因

Luteinising hormone (natural LH from all species and their synthetic analogues) 所有食品动物
促黄体激素 (各种动物天然 FSH 及其化学合成类似物)

Magnesium chloride 所有食品动物
氯化镁

Mannitol 所有食品动物
甘露醇

Menadione 所有食品动物
甲萘醌

Neostigmine 所有食品动物
新斯的明

Oxytocin 所有食品动物
缩宫素

Paracetamol 猪 仅作口服用
对乙酰氨基酚

Pepsin 所有食品动物
胃蛋白酶

Phenol 所有食品动物
苯酚

Piperazine 鸡 除蛋外所有组织
哌嗪

Polyethylene glycols (molecular weight) 所有食品动物

ranging from 200 to 10000)

聚乙二醇（分子量范围从 200 到 10000）

Polysorbate 80	所有食品动物	
吐温—80		
Praziquantel	绵羊、马	仅用于非泌乳绵羊
吡喹酮	山羊	
Procaine	所有食品动物	
普鲁卡因		
Pyrantel embonate	马	
双羟萘酸噻嘧啶		
Salicylic acid	除鱼外所有食品动物	仅作外用
水杨酸		
Sodium Bromide	所有哺乳类食品动物	仅作外用
溴化钠		
Sodium chloride	所有食品动物	
氯化钠		
Sodium pyrosulphite	所有食品动物	
焦亚硫酸钠		
Sodium salicylate	除鱼外所有食品动物	仅作外用
水杨酸钠		
Sodium selenite	所有食品动物	
亚硒酸钠		
Sodium stearate	所有食品动物	
硬脂酸钠		
Sodium thiosulphate	所有食品动物	
硫代硫酸钠		
Sorbitan trioleate	所有食品动物	
脱水山梨醇三油酸酯(司盘 85)		
Strychnine	牛	仅作口服剂量最大 0.1mg/kg 体重
士的宁		
Sulfogaiacol	所有食品动物	
愈创木酚磺酸钾		
Sulphur	牛, 猪, 山羊, 绵羊, 马	
硫黄		
Tetracaine	所有食品动物	仅作麻醉剂用
丁卡因		
Thiomersal	所有食品动物	多剂量疫苗中作防腐剂 使用, 浓度最大不得超过 0.02 %
硫柳汞		
Thiopental sodium	所有食品动物	仅作静脉注射用
硫喷妥钠		
Vitamin A	所有食品动物	
维生素 A		
Vitamin B ₁	所有食品动物	

维生素 B ₁		
Vitamin B ₁₂	所有食品动物	
维生素 B ₁₂		
Vitamin B ₂	所有食品动物	
维生素 B ₂		
Vitamin B ₆	所有食品动物	
维生素 B ₆		
Vitamin D	所有食品动物	
维生素 D		
Vitamin E	所有食品动物	
维生素 E		
Xylazine hydrochloride	牛、马	产奶动物禁用
盐酸塞拉嗪		
Zinc oxide	所有食品动物	
氧化锌		
Zinc sulphate	所有食品动物	
硫酸锌		

附录2: 已批准的动物性食品中最高残留限量规定

药物名	标志残留物	动物种类	靶组织	残留限量
阿灭丁(阿维菌素)	Avermectin	牛(泌乳期禁用)	脂肪	100
Abamectin	B _{1a}		肝	100
			肾	50
ADI: 0-2		羊(泌乳期禁用)	肌肉	25
			脂肪	50
			肝	25
			肾	20
乙酰异戊酰泰乐菌素	总	猪	肌肉	50
Acetylisovaleryltylosin	Acetylisovaleryltylosin		皮+脂肪	50
	和3-O-乙酰泰乐菌素		肝	50
ADI: 0-1.02			肾	50
阿苯达唑	Albendazole+	牛/羊	肌肉	100
Albendazole	ABZSO ₂ +ABZSO+		脂肪	100
	ABZNH ₂		肝	5000
ADI: 0-50			肾	5000
			奶	100

双甲脒 Amitraz ADI: 0-3	Amitraz +2,4-DMA 的牛 总量		脂肪	200	
			肝	200	
			肾	200	
			奶	10	
			羊	脂肪	400
				肝	100
				肾	200
				奶	10
			猪	皮+脂	400
				肝	200
		肾	200		
	禽	肌肉	10		
		脂肪	10		
		副产品	50		
	蜜蜂	蜂蜜	200		
阿莫西林 Amoxicillin	Amoxicillin	所有食品动物	肌肉	50	
			脂肪	50	
			肝	50	
			肾	50	
			奶	10	
氨苄西林 Ampicillin	Ampicillin	所有食品动物	肌肉	50	
			脂肪	50	
			肝	50	
			肾	50	
			奶	10	
氨丙啉 Amprolium ADI: 0-100	Amprolium	牛	肌肉	500	
			脂肪	2000	
			肝	500	
			肾	500	
安普霉素 Apramycin ADI: 0-40	Apramycin	猪	肾	100	

阿散酸/洛克沙肿 Arsanilic acid/Roxarsone	总砷计 Arsenic	猪	肌肉	500	
			肝	2000	
			肾	2000	
			副产品	500	
		鸡/火鸡	肌肉	500	
			副产品	500	
			蛋	500	
氮哌酮 Azaperone	Azaperone + Azaperol	猪	肌肉	60	
			皮+脂肪	60	
			肝	100	
			肾	100	
ADI: 0-0.8					
杆菌肽 Bacitracin	Bacitracin	牛/猪/禽	可食组织	500	
			牛(乳房注射)	奶	500
ADI: 0-3.9					
苜星青霉素/普鲁卡因青霉素 Benzylpenicillin/ Procaine benzylpenicillin	Benzylpenicillin	禽 所有食品动物	蛋	500	
			肌肉	50	
			脂肪	50	
			肝	50	
			肾	50	
ADI: 0-30µg/人/天			奶	4	
倍他米松 Betamethasone	Betamethasone	牛/猪	肌肉	0.75	
			肝	2.0	
			肾	0.75	
ADI: 0-0.015			牛	奶	0.3
头孢氨苄 Cefalexin	Cefalexin	牛	肌肉	200	
			脂肪	200	
			肝	200	
			肾	1000	
			奶	100	
ADI: 0-54.4					

头孢喹肟 Cefquinome ADI: 0-3.8	Cefquinome	牛	肌肉	50	
			脂肪	50	
			肝	100	
			肾	200	
		奶	20		
		猪	肌肉	50	
			皮+脂	50	
			肝	100	
			肾	200	
头孢噻吩 Ceftiofur ADI: 0-50	Desfuroylceftiofur	牛/猪	肌肉	1000	
			脂肪	2000	
			肝	2000	
			肾	6000	
克拉维酸 Clavulanic acid ADI: 0-16	Clavulanic acid	牛	奶	100	
		牛/羊	奶	200	
			牛/羊/猪	肌肉	100
				脂肪	100
				肝	200
肾	400				
氯羟吡啶 Clopidol	Clopidol	牛/羊	肌肉	200	
			肝	1500	
			肾	3000	
			奶	20	
		猪	可食组织	200	
		鸡/火鸡	肌肉	5000	
			肝	15000	
肾	15000				

氯氰碘柳胺 Closantel	Closantel	牛	肌肉	1000
			脂肪	3000
ADI: 0-30			肝	1000
			肾	3000
		羊	肌肉	1500
			脂肪	2000
			肝	1500
			肾	5000
氯唑西林 Cloxacillin	Cloxacillin	所有食品动物	肌肉	300
			脂肪	300
			肝	300
			肾	300
			奶	30
粘菌素 Colistin	Colistin	牛/羊	奶	50
ADI: 0-5		牛/羊/猪/鸡/兔	肌肉	150
			脂肪	150
			肝	150
			肾	200
		鸡	蛋	300
蝇毒磷 Coumaphos	Coumaphos和氧化物	蜜蜂	蜂蜜	100
ADI: 0-0.25				
环丙氨嗪 Cyromazine	Cyromazine	羊	肌肉	300
			脂肪	300
ADI: 0-20			肝	300
			肾	300
		禽	肌肉	50
			脂肪	50
			副产品	50

达氟沙星 Danofloxacin ADI: 0-20	Danofloxacin	牛/绵羊/山羊	肌肉	200
			脂肪	100
			肝	400
			肾	400
			奶	30
		家禽	肌肉	200
			皮+脂	100
			肝	400
			肾	400
		其他动物	肌肉	100
			脂肪	50
肝	200			
肾	200			
癸氧喹酯 Decoquate ADI: 0-75 溴氰菊酯 Deltamethrin ADI: 0-10	Decoquate	鸡	皮+肉	1000
			可食组织	2000
	Deltamethrin	牛/羊	肌肉	30
			脂肪	500
			肝	50
			肾	50
	牛	鸡	奶	30
			肌肉	30
			皮+脂	500
			肝	50
肾			50	
蛋			30	
鱼		肌肉	30	
越霉素A Destomycin A	Destomycin A	猪/鸡	可食组织	2000
地塞米松 Dexamethasone ADI: 0-0.015	Dexamethasone	牛/猪/马	肌肉	0.75
			肝	2
			肾	0.75
		牛	奶	0.3

二嗪农 Diazinon	Diazinon	牛/羊	奶	20
ADI: 0-2		牛/猪/羊	肌肉	20
			脂肪	700
			肝	20
			肾	20
敌敌畏 Dichlorvos	Dichlorvos	牛/羊/马	肌肉	20
ADI: 0-4			脂肪	20
			副产品	20
		猪	肌肉	100
			脂肪	100
			副产品	200
		鸡	肌肉	50
			脂肪	50
			副产品	50
地克珠利 Diclazuril	Diclazuril	绵羊/禽/兔	肌肉	500
ADI: 0-30			脂肪	1000
			肝	3000
			肾	2000
二氟沙星 Difloxacin	Difloxacin	牛/羊	肌肉	400
ADI: 0-10			脂	100
			肝	1400
			肾	800
		猪	肌肉	400
			皮+脂	100
			肝	800
			肾	800
		家禽	肌肉	300
			皮+脂	400
			肝	1900
			肾	600
		其他	肌肉	300
			脂肪	100
			肝	800
			肾	600

三氮脒 Diminazine ADI: 0-100	Diminazine	牛	肌肉	500		
			肝	12000		
			肾	6000		
			奶	150		
多拉菌素 Doramectin ADI: 0-0.5	Doramectin	牛（泌乳牛禁用）	肌肉	10		
			脂肪	150		
			肝	100		
			肾	30		
			猪/羊/鹿	肌肉	20	
		脂肪	100			
		肝	50			
		肾	30			
		多西环素 Doxycycline ADI: 0-3	Doxycycline	牛（泌乳牛禁用）	肌肉	100
					肝	300
肾	600					
猪	肌肉				100	
皮+脂	300					
肝	300					
肾	600					
禽（产蛋鸡禁用）	肌肉			100		
皮+脂	300					
肝	300					
肾	600					

恩诺沙星 Enrofloxacin ADI: 0-2	Enrofloxacin + Ciprofloxacin	牛/羊	肌肉	100		
			脂肪	100		
			肝	300		
			肾	200		
				牛/羊	奶	100
				猪/兔	肌肉	100
					脂肪	100
					肝	200
					肾	300
				禽（产蛋鸡禁用）	肌肉	100
		皮+脂	100			
		肝	200			
		肾	300			
		其他动物	肌肉	100		
			脂肪	100		
			肝	200		
			肾	200		
红霉素 Erythromycin ADI: 0-5	Erythromycin	所有食品动物	肌肉	200		
			脂肪	200		
			肝	200		
			肾	200		
					奶	40
			蛋	150		
乙氧酰胺苯甲酯 Ethopabate	Ethopabate	禽	肌肉	500		
			肝	1500		
			肾	1500		

苯硫氨酯 Fenbantel	可提取的 Oxfendazole sulphone	牛/马/猪/羊	肌肉 脂肪 肝	100 100 500
芬苯达唑 Fenbendazole			肾	100
奥芬达唑 Oxfendazole		牛/羊	奶	100
ADI: 0-7				
倍硫磷 Fenthion	Fenthion & metabolites	牛/猪/禽	肌肉 脂肪 副产品	100 100 100
氰戊菊酯 Fenvalerate	Fenvalerate	牛/羊/猪	肌肉 脂肪 副产品	1000 1000 20
ADI: 0-20				
氟苯尼考 Florfenicol	Florfenicol-amine	牛/羊 (泌乳期 禁用)	肌肉 肝 肾	200 3000 300
ADI: 0-3				
		猪	肌肉 皮+脂 肝 肾	300 500 2000 500
		家禽 (产蛋禁 用)	肌肉 皮+脂 肝 肾	100 200 2500 750
		鱼	肌肉+皮	1000
		其他动物	肌肉 脂肪 肝 肾	100 200 2000 300

氟苯咪唑	Flubendazole	+2-amino 猪	肌肉	10
Flubendazole	1H-		肝	10
ADI: 0-12	benzimidazol-5-yl-(4-flu	禽	肌肉	200
	orophenyl) methanone		肝	500
			蛋	400
醋酸氟孕酮	Flugestone Acetate	羊	奶	1
Flugestone Acetate				
ADI: 0-0.03				
氟甲喹	Flumequine	牛/羊/猪	肌肉	500
Flumequine			脂肪	1000
ADI: 0-30			肝	500
			肾	3000
			奶	50
		鱼	肌肉+皮	500
		鸡	肌肉	500
			皮+脂	1000
			肝	500
			肾	3000
氟氯苯氧菊酯	Flumethrin (sum of	牛	肌肉	10
Flumethrin	trans-Z-isomers)		脂肪	150
ADI: 0-1.8			肝	20
			肾	10
			奶	30
		羊(产奶期禁	肌肉	10
		用)	脂肪	150
			肝	20
			肾	10
氟胺氰菊酯	Fluvalinate	所有动物	肌肉	10
Fluvalinate			脂肪	10
			副产品	10
		蜜蜂	蜂蜜	50

庆大霉素 Gentamycin ADI: 0-20	Gentamycin	牛/猪	肌肉	100			
			脂肪	100			
			肝	2000			
			肾	5000			
		牛	奶	200			
		鸡/火鸡	可食组织	100			
			肌肉	10			
			脂肪	25			
氢溴酸常山酮 Halofuginone hydrobromide ADI: 0-0.3	Halofuginone	牛	肝	30			
			肾	30			
			鸡/火鸡	肌肉	100		
				皮+脂	200		
肝	130						
氮氨菲啶 Isometamidium ADI: 0-100	Isometamidium	牛	肌肉	100			
			脂肪	100			
			肝	500			
			肾	1000			
			奶	100			
			伊维菌素 Ivermectin ADI: 0-1	22,23-Dihydro-ivermectin B1a	牛	肌肉	10
						脂肪	40
						肝	100
奶	10						
				猪/羊	肌肉	20	
				脂肪	20		
				肝	15		
				吉他霉素 Kitasamycin	Kitasamycin	猪/禽	肌肉
肝	200						
肾	200						

拉沙洛菌素 Lasalocid	Lasalocid	牛	肝	700	
		鸡	皮+脂	1200	
			肝	400	
		火鸡	皮+脂	400	
			肝	400	
羊	肝	1000			
左旋咪唑 Levamisole	Levamisole	牛/羊/猪/禽	肌肉	10	
			脂肪	10	
			肝	100	
			肾	10	
			ADI: 0-6		
林可霉素 Lincomycin	Lincomycin	牛/羊/猪/禽	肌肉	100	
			脂肪	100	
			肝	500	
			肾	1500	
			ADI: 0-30		
马杜霉素 Maduramicin	Maduramicin	牛/羊	奶	150	
			鸡	蛋	50
				肌肉	240
				脂肪	480
				皮	480
肝	720				
马拉硫磷 Malathion	Malathion	牛/羊/猪/禽/马	肌肉	4000	
			脂肪	4000	
			副产品	4000	
甲苯咪唑 Mebendazole	Mebendazole等效物	羊/马（产奶期 禁用）	肌肉	60	
			脂肪	60	
			肝	400	
			肾	60	
			ADI: 0-12.5		

安乃近 Metamizole ADI: 0-10	4-氨基-安替比林	牛/猪/马	肌肉	200	
			脂肪	200	
			肝	200	
			肾	200	
莫能菌素 Monensin	Monensin	牛/羊	可食组织	50	
			鸡/火鸡	肌肉	1500
				皮+脂	3000
		肝	4500		
甲基盐霉素 Narasin	Narasin	鸡	肌肉	600	
			皮+脂	1200	
			肝	1800	
新霉素 Neomycin ADI: 0-60	Neomycin B	牛/羊/猪 /鸡/火鸡 /鸭	肌肉	500	
			脂肪	500	
			肝	500	
			肾	10000	
			牛/羊	奶	500
			鸡	蛋	500
尼卡巴嗪 Nicarbazin ADI: 0-400	N,N'-bis-(4-nitrophenyl) urea	鸡	肌肉	200	
			皮/脂	200	
			肝	200	
			肾	200	
硝碘酚腈 Nitroxinil ADI: 0-5	Nitroxinil	牛/羊	肌肉	400	
			脂肪	200	
			肝	20	
			肾	400	
喹乙醇 Olaquinox	[3-甲基喹啉-2-羧酸 (MQCA)]	猪	肌肉	4	
			肝	50	
苯唑西林 Oxacillin	Oxacillin	所有食品动物	肌肉	300	
			脂肪	300	
			肝	300	
			肾	300	
			奶	30	

丙氧苯咪唑 Oxibendazole	Oxibendazole	猪	肌肉 皮+脂 肝 肾	100 500 200 100
ADI: 0-60				
噁啉酸 Oxolinic acid	Oxolinic acid	牛/猪/鸡	肌肉 脂肪 肝 肾	100 50 150 150
ADI: 0-2.5				
		鸡	蛋	50
		鱼	肌肉+皮	300
土霉素/金霉素/四环素 Oxytetracycline/Chlortetracycline/ Tetracycline	Parent drug, 单个 或复合物	所有食品动物	肌肉 肝 肾	100 300 600
ADI: 0-30		牛/羊	奶	100
		禽	蛋	200
		鱼/虾	肉	100
辛硫磷 Phoxim	Phoxim	牛/猪/羊	肌肉 脂肪 肝 肾	50 400 50 50
ADI: 0-4		牛	奶	10
哌嗪 Piperazine	Piperazine	猪	肌肉 皮+脂 肝 肾	400 800 2000 1000
ADI: 0-250		鸡	蛋	2000
巴胺磷 Propetamphos	Propetamphos	羊	脂肪 肾	90 90
ADI: 0-0.5				

碘醚柳胺	Rafoxanide	牛	肌肉	30
Rafoxanide			脂肪	30
ADI: 0-2			肝	10
			肾	40
		羊	肌肉	100
			脂肪	250
			肝	150
			肾	150
氯苯胍	Robenidine	鸡	脂肪	200
Robenidine			皮	200
			可食组织	100
盐霉素	Salinomycin	鸡	肌肉	600
Salinomycin			皮/脂	1200
			肝	1800
沙拉沙星	Sarafloxacin	鸡/火鸡	肌肉	10
Sarafloxacin			脂肪	20
ADI: 0-0.3			肝	80
			肾	80
			鱼	肌肉+皮
赛杜霉素	Semduramicin	鸡	肌肉	130
Semduramicin			肝	400
ADI: 0-180				
大观霉素	Spectinomycin	牛/羊/猪/鸡	肌肉	500
Spectinomycin			脂肪	2000
ADI: 0-40			肝	2000
			肾	5000
			牛	奶
	鸡	蛋	2000	

链霉素/双氢链霉素 Streptomycin/ Dihydrostreptomycin ADI: 0-50	Sum of Streptomycin + Dihydrostreptomycin	牛	奶	200
		牛/绵羊/猪/鸡	肌肉	600
			脂肪	600
			肝	600
			肾	1000
磺胺类 Sulfonamides	Parent drug(总量)	所有食品 动物	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	100
			肾	100
		牛/羊	奶	100
磺胺二甲嘧啶 Sulfadimidine ADI: 0-50	Sulfadimidine	牛	奶	25
噻苯咪唑 Thiabendazole ADI: 0-100	[噻苯咪唑和5-羟基 噻苯咪唑]	牛/猪/绵羊/山 羊	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	100
			肾	100
		牛/山羊	奶	100
甲砒霉素 Thiamphenicol ADI: 0-5	Thiamphenicol	牛/羊	肌肉	50
			脂肪	50
			肝	50
			肾	50
		牛	奶	50
		猪	肌肉	50
			脂肪	50
			肝	50
			肾	50
		鸡	肌肉	50
			皮+脂	50
			肝	50
			肾	50
		鱼	肌肉+皮	50

泰妙菌素 Tiamulin	Tiamulin+8- α -Hydroxymutilin 总量	猪/兔	肌肉	100	
			肝	500	
ADI: 0-30		鸡	肌肉	100	
			皮+脂	100	
			肝	1000	
			蛋	1000	
		火鸡	肌肉	100	
			皮+脂	100	
		牛/绵羊	肌肉	100	
			脂肪	100	
替米考星 Tilmicosin	Tilmicosin		肝	1000	
			肾	300	
ADI: 0-40		绵羊	奶	50	
			猪	肌肉	100
				脂肪	100
				肝	1500
		肾		1000	
		鸡	肌肉	75	
皮+脂	75				
肝	1000				
肾	250				
甲基三嗪酮(托曲珠利) Toltrazuril	Toltrazuril Sulfone	鸡/火鸡	肌肉	100	
			皮+脂	200	
			肝	600	
			肾	400	
		猪	肌肉	100	
			皮+脂	150	
		肝	500		
		肾	250		

敌百虫 Trichlorfon ADI: 0-20	Trichlorfon	牛	肌肉	50
			脂肪	50
			肝	50
			肾	50
			奶	50
三氯苯唑 Triclabendazole ADI: 0-3	Ketotriclabendazole	牛	肌肉	200
			脂肪	100
			肝	300
			肾	300
		羊	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	100
			肾	100
甲氧苄啶 Trimethoprim ADI: 0-4.2	Trimethoprim	牛	肌肉	50
			脂肪	50
			肝	50
			肾	50
			奶	50
		猪/禽	肌肉	50
			皮+脂	50
			肝	50
			肾	50
		马	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	100
			肾	100
鱼	肌肉+皮	50		
泰乐菌素 Tylosin ADI: 0-6	Tylosin A	鸡/火鸡/猪/牛	肌肉	200
			脂肪	200
			肝	200
			肾	200
		牛	奶	50
		鸡	蛋	200

维吉尼霉素 Virginiamycin	Virginiamycin	猪	肌肉	100
			脂肪	400
			肝	300
ADI: 0-250			肾	400
			皮	400
		禽	肌肉	100
			脂肪	200
			肝	300
			肾	500
			皮	200
二硝托胺 Zoalene	Zoalene +Metabolite 总量	鸡	肌肉	3000
			脂肪	2000
			肝	6000
			肾	6000
		火鸡	肌肉	3000
			肝	3000

附录3: 允许作治疗用, 但不得在动物性食品中检出的药物

药物名称	标志残留物	动物种类	靶组织
氯丙嗪 Chlorpromazine	Chlorpromazine	所有食品动物	所有可食组织
地西洋(安定) Diazepam	Diazepam	所有食品动物	所有可食组织
地美硝唑 Dimetridazole	Dimetridazole	所有食品动物	所有可食组织
苯甲酸雌二醇 Estradiol Benzoate	Estradiol	所有食品动物	所有可食组织
潮霉素B Hygromycin B	Hygromycin B	猪/鸡	可食组织
甲硝唑 Metronidazole	Metronidazole	鸡	蛋
		所有食品动物	所有可食组织
苯丙酸诺龙 Nadrolone Phenylpropionate	Nadrolone	所有食品动物	所有可食组织
丙酸睾酮 Testosterone propionate	Testosterone	所有食品动物	所有可食组织
塞拉嗪 Xylzaine	Xylzaine	产奶动物	奶

附录 4: 禁止使用的药物, 在动物性食品中不得检出

药物名称	禁用动物种类	靶组织
氯霉素Chloramphenicol及其盐、酯 (包括: 琥珀氯霉素Chloramphenico Succinate)	所有食品动物	所有可食组织
克伦特罗Clenbuterol 及其盐、酯	所有食品动物	所有可食组织
沙丁胺醇Salbutamol 及其盐、酯	所有食品动物	所有可食组织
西马特罗Cimaterol 及其盐、酯	所有食品动物	所有可食组织
氨苯砜 Dapsone	所有食品动物	所有可食组织
己烯雌酚Diethylstilbestrol 及其盐、酯	所有食品动物	所有可食组织
呋喃它酮 Furaltadone	所有食品动物	所有可食组织
呋喃唑酮 Furazolidone	所有食品动物	所有可食组织
林丹 Lindane	所有食品动物	所有可食组织
呋喃苯烯酸钠 Nifurstyrenate sodium	所有食品动物	所有可食组织
安眠酮 Methaqualone	所有食品动物	所有可食组织
洛硝达唑 Ronidazole	所有食品动物	所有可食组织
玉米赤霉醇 Zeranol	所有食品动物	所有可食组织
去甲雄三烯醇酮 Trenbolone	所有食品动物	所有可食组织
醋酸甲孕酮 Mengestrol Acetate	所有食品动物	所有可食组织
硝基酚钠 Sodium nitrophenolate	所有食品动物	所有可食组织
硝呋烯腙 Nitrovin	所有食品动物	所有可食组织
毒杀芬(氯化烯) Camahechlor	所有食品动物	所有可食组织
呋喃丹(克百威) Carbofuran	所有食品动物	所有可食组织
杀虫脒(克死螨) Chlordimeform	所有食品动物	所有可食组织

双甲脒 Amitraz	水生食品动物	所有可食组织
酒石酸锑钾 Antimony potassium tartrate	所有食品动物	所有可食组织
锥虫砷胺 Tryparsamile	所有食品动物	所有可食组织
孔雀石绿 Malachite green	所有食品动物	所有可食组织
五氯酚酸钠 Pentachlorophenol sodium	所有食品动物	所有可食组织
氯化亚汞 (甘汞) Calomel	所有食品动物	所有可食组织
硝酸亚汞 Mercurous nitrate	所有食品动物	所有可食组织
醋酸汞 Mercurous acetate	所有食品动物	所有可食组织
吡啶基醋酸汞 Pyridyl mercurous acetate	所有食品动物	所有可食组织
甲基睾丸酮 Methyltestosterone	所有食品动物	所有可食组织
群勃龙 Trenbolone	所有食品动物	所有可食组织

名词定义:

1. 兽药残留[Residues of Veterinary Drugs]: 指食品动物用药后, 动物产品的任何食用部分中与所有药物有关的物质的残留, 包括原型药物或/和其代谢产物。
2. 总残留[Total Residue]: 指对食品动物用药后, 动物产品的任何食用部分中药物原型或/和其所有代谢产物的总和。
3. 日允许摄入量[ADI: Acceptable Daily Intake]: 是指人一生中每日从食物或饮水中摄取某种物质而对健康没有明显危害的量, 以人体重为基础计算, 单位: $\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重/天。
4. 最高残留限量[MRL: Maximum Residue Limit]: 对食品动物用药后产生的允许存在于食物表面或内部的该兽药残留的最高量/浓度 (以鲜重计, 表示为 $\mu\text{g}/\text{kg}$)。
5. 食品动物[Food-Producing Animal]: 指各种供人食用或其产品供人食用的动物。
6. 鱼[Fish]: 指众所周知的任一种水生冷血动物。包括鱼纲 (Pisces), 软骨鱼 (Elasmobranchs) 和圆口鱼 (Cyclostomes), 不包括水生哺乳动物, 无脊椎动物和两栖动物。但应注意, 此定义可适用于某些无脊椎动物, 特别是头足动物 (Cephalopods)。
7. 家禽[Poultry]: 指包括鸡、火鸡、鸭、鹅、珍珠鸡和鸽在内的家养的禽。

8. 动物性食品[Animal Derived Food]: 全部可食用的动物组织以及蛋和奶。
9. 可食组织[Edible Tissues]: 全部可食用的动物组织, 包括肌肉和脏器。
10. 皮+脂[Skin with fat]: 是指带脂肪的可食皮肤。
11. 皮+肉[Muscle with skin]: 一般是特指鱼的带皮肌肉组织。
12. 副产品[Byproducts]: 除肌肉、脂肪以外的所有可食组织, 包括肝、肾等。
13. 肌肉[Muscle]: 仅指肌肉组织。
14. 蛋[Egg]: 指家养母鸡的带壳蛋。
15. 奶[Milk]: 指由正常乳房分泌而得, 经一次或多次挤奶, 既无加入也未经提取的奶。此术语也可用于处理过但未改变其组份的奶, 或根据国家立法已将脂肪含量标准化处理过的奶。